



**WORKS
YOUR
WAY**

CLIP-O-FLEX

Ein klarer Fokus. Der Mensch.

1. Auflage
00 080 942

Ein klarer Fokus. Der Mensch.

Die Arbeitswelt unterliegt einem stetigen Wandel und um im Sinne der Wirtschaftlichkeit Schritt zu halten, werden Arbeitsprozesse laufend überdacht und optimiert. Klassische Arbeitsplätze stoßen dabei schnell an ihre Grenzen.

CLIP-O-FLEX® Workplace basiert auf dem Konzept der Flexibilität, der Anpassungsfähigkeit und der Individualisierung, welches die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Wir nennen dieses Konzept Human Centric Workplace. Wir streben

kontinuierlich danach, zukunftsichere und nachhaltige Arbeitsplätze zu entwickeln, die Mitarbeiterzufriedenheit mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit verbindet.

CLIP-O-FLEX® Workplace ist ein Arbeitsplatzsystem, das jederzeit unkompliziert an neue Gegebenheiten angepasst werden kann. Denn: CLIP-O-FLEX® Workplace works your way.



Flexible Arbeitsplätze mit langer Lebensdauer



Wohlbefinden und Motivation am Arbeitsplatz steigern



Effizienz und Produktivität verbessern



Mitarbeitende aktiv in die Gestaltung ihrer Arbeitsplätze miteinbeziehen



Potenziale von Veränderungen und Mitarbeitenden erkennen, gezielt nutzen und aktiv fördern



Human Centric Workplace

Erfahren Sie mehr über den Wert von am Menschen ausgerichteten Arbeitsplätzen und Arbeitsprozessen. Es lohnt sich schon heute an morgen zu denken.



CLIP-



-FLEX[®]
WORKPLACE

Ein Baukasten. Unendliche Möglichkeiten.

Die Flexibilität des CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem bringt nicht nur Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sondern auch jede Menge an Entlastung hinsichtlich Ergonomie und Effizienz. Werkzeug, Material und Arbeitsflächen können leicht angebracht, entfernt, verschoben und verstellt werden. Rüstzeiten und Wege fallen weg, Platz und Zeit können optimal eingesetzt werden.


Tablare

Arbeitsplatten


Schubladenblock




Beleuchtung



Profilsystem



Energieleiste



Flexibilität hat einen Kern.

Das kleine CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul löst den scheinbaren Widerspruch von Stabilität und größtmöglicher Flexibilität mithilfe eines raffinierten Mechanismus. Mit nur einem Klick können Arbeitsplätze individuell erweitert werden und bleiben horizontal und vertikal flexibel. Werkzeug und Kleinteile sind stets griffbereit, wo sie gebraucht werden. Damit ermöglicht es das sichere, flexible und platzsparende Anbringen, Bereitstellen und Lagern von Arbeitsmitteln und Werkzeugen.

Auf der einen Seite des flexiblen CLIP-O-FLEX® Halterungsmoduls wird eine stabile CLIP-O-FLEX® Halteschiene am Arbeitsplatz oder dafür geeigneten Orten in der Fertigung montiert.

Durch die Verbindung von CLIP-O-FLEX® Halteschiene und CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil wird auf einzigartige Weise ein gleichzeitiges einfaches und sofortiges Lösen sowie Neigen und Verschieben des so sicher Befestigten möglich gemacht.

Das Gegenstück des CLIP-O-FLEX® Halterungsmodules bildet auf der anderen Seite das CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil. Es verfügt über ein Clip-System zum sicheren und belastbaren Anbringen von Arbeitsplatzflächen und -vorrichtungen, Tablaren, Werkzeugen oder Behältern.





Einsteigen leicht gemacht.

Ob Neueinrichtung, Optimierung, Umrüstung oder Erweiterung:
Das CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, die sich bei Bedarf immer wieder neu variieren und anpassen lassen.

Arbeitsplatz einrichten

CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsysteme garantieren trotz größter Flexibilität auch Stabilität und Sicherheit. Mit ergonomischen Vorteilen ausgestattet, geht die Arbeit effizienter und leichter von der Hand, vor allem weil kaum etwas starr und unbeweglich eingerichtet ist.





Arbeitsplatz umrüsten und erweitern

CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsysteme können jederzeit und einfach umgerüstet und erweitert werden, dass sie sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anwender ausrichten und nicht umgekehrt der Mensch sich an den Arbeitsplatz anpassen muss.

Bestehende Arbeitsplätze optimieren

Auch wenn Sie bestehende Arbeitsplätze anderer Hersteller in Verwendung haben, können Sie von den CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystemen profitieren. Um wertvolle Ressourcen zu schonen, ist das CLIP-O-FLEX® Arbeitsplatzsystem mit allen gängigen Arbeitsplatzsystemen kompatibel um bestehende Arbeitsplätze mit vielen Vorteilen zu optimieren.







CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze Alles mit System.

Flexibel und Individuell.

Von einer Standardausführung zum individuellen Arbeitsplatz, der allen Anforderungen an Produktivität und Wohlbefinden erfüllt. Alle CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze und Transportwagen lassen sich flexibel mit dem CLIP-O-FLEX® Zubehör erweitern.

CLIP-O-FLEX®
Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX®
Transportwagen



Was einen modernen Arbeitsplatz ausmacht?

Lassen Sie sich von den flexiblen Arbeitsplätzen und -prozessen inspirieren.

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell

Optimal geeignet für Montage-, Logistik-,
Mess- und Fertigungsarbeitsplatz

Ausführung

- Stellfüße inkl. Niveaueausgleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter

Erhältlich in
drei Ausführungen:
- stehend
- sitzend
- elektrisch
höhenverstellbar
(4 Speicherpositionen)



Modell	für stehende Tätigkeiten	für sitzende Tätigkeiten	elektrisch höhenverstellbar
Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 2.100	1.500 x 800 x 1.950	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Arbeitshöhe (mm)	900	740	stufenlos 810-1.210
Tragfähigkeit (kg)	400	400	dynamisch 300
LED-Beleuchtung (W)	40	40	40
Art.-Nr.	1082528 101	1082528 102	1082528 103

Lösungen für flexible Arbeitsplätze

Sie haben spezielle Ansprüche? Sehen Sie, wie flexibel und anpassungsfähig der CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell ist.





CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz universell

Optimal geeignet für Montage-, Logistik-,
Mess- und Fertigungsarbeitsplatz

Ausführung

- Stellfüße inkl. Niveaueingleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter

Erhältlich in
drei Ausführungen:

- stehend
- sitzend
- elektrisch höhenverstellbar



Modell	für stehende Tätigkeiten	für sitzende Tätigkeiten	elektrisch höhenverstellbar
Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 1.020	1.500 x 800 x 860	1.500 x 800 x 930-1.330
Arbeitshöhe (mm)	900	740	stufenlos 810-1.210
Tragfähigkeit (kg)	400	400	dynamisch 300
Art.-Nr.	1082523 101	1082523 102	1082523 103

Lieferumfang:

Arbeitsplatz fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-
Stecker; inkl. Aufbau



Auf Anfrage auch mobil verfügbar



Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich



Zubehör-Programm ab Seite 24

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz Messtechnik

Modell stehend, sitzend oder elektrisch höhenverstellbar. Speziell als Messarbeitsplatz mit einer bereits integrierten Hartgesteinsplatte

Ausführung

- inkl. Hartgesteinsplatte in die Tischplatte integriert
- Stellfüße inkl. Niveauegleich
- Arbeitshöhe stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter,
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette
Zuleitung fix verdrahtet 2 m; Schuko-Stecker
inkl. Aufbau



Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Abmessung Hartgesteinsplatte (mm)	400 x 400
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	810-1.210
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	300
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	1082529 101

 Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich

 Zubehör-Programm ab Seite 24



CLIP-O-FLEX® Computerarbeitsplatz

Mobil und elektrisch höhenverstellbar

Ausführung:

- moderne 10 mm HPL Arbeitsplatte, lichtgrau
- CLIP-O-FLEX® Halteschienen vorne + seitlich
- Kabelkanal, Zentral E/A Schalter, 3 x Schuko-steckdose
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 1-fach
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach
- inkl. elektromechanischer Höhenverstellung
- Stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen
- 4 x Lenkrolle mit Feststeller
- Stromversorgung über den integrierten 10 m Kabelabroller
- unter der Tischplatte: 3 x Schukosteckdose, 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach
- kompaktes Format: 1.200 x 800 mm

Vorteile:

Produktivitätssteigerung aufgrund der Verschmelzung von Büro-Programmierplatz und Maschinenarbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz flexibel einsetzbar für mehrere Maschinen. Individuell gestaltbar aufgrund der CLIP-O-FLEX® Modularität.

Lieferumfang:

Arbeitsplatz fertig montiert; fertig verdrahtet mit Zuleitung 10 m; Schukostecker



**kompaktes Format:
1.200 x 800 mm**

Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.430-1.830
Arbeitshöhe (mm)	840-1.240
Art.-Nr.	1082530 101

 **Auf Anfrage in ESD-Ausführung erhältlich**

 **Zubehör-Programm ab Seite 24**

Lösungen für mobile Arbeitsplätze

Wie Sie fix verankerte Arbeitsvorbereitung in mobil einsetzbare Arbeitsplätze verwandeln können, sehen Sie hier.



CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

CLIP-O-FLEX® Computerarbeitsplatz mobil

Fahrbarer Arbeitsplatz, optimal geeignet als PC Arbeitsplatz mit speziell erhöhter Arbeitsfläche. Die oberste CLIP-O-FLEX® Ebene ist optimal ausstattbar mit bis zu 2 Monitorhalterungen je Seite. Es können beidseitig Monitore angebracht werden. Ablageboden für Drucker oder PC inkl. eigener Stromzufuhr.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- Ablageboden HPL 360 mm tief
- inkl. CLIP-O-FLEX® Ebene seitlich und vorne
- zentral E/A-Schalter
- 2 x 3-fach-Steckdosenleiste Schuko (1 x auf und 1 x unter der Tischplatte)
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 1-fach
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach

Lieferumfang:

komplett aufgebaut; Zuleitung fix verdrahtet
2 m, Schuko-Stecker; inkl. Aufbau

**kompakte
und mobile
Ausführung**



Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.650
Arbeitshöhe (mm)	1.100
Art.-Nr.	1082531 101

CLIP-O-FLEX® Tuningkit Tischplatte

Nachrüstset für bestehende Werkbänke, daher auch kostensparend. Nutzen Sie vorhandene Werkbankfüße oder Schubladenschränke weiter oder in Kombination mit neuen Werkbankfüßen oder Schubladenschränken. Für die höchsten Ansprüche an Produktivität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablaren, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Buche Multiplex Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

fertig montiert, auf Palette; inkl. Aufbau



Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 1.240
Arbeitshöhe (mm)	abhängig vom Unterbau
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	1082524 101

+ Zubehör-Programm ab Seite 24



CLIP-O-FLEX® Arbeitsflächenerweiterung

Verlängert die Arbeitsfläche um ca. 300 mm bzw. bietet eine zusätzliche Ablagefläche am Arbeitsplatz. Geeignet zur seitlichen oder frontalen Anbringung. Zwischen der Arbeitsplatte und Erweiterung entsteht ein Spalt und ein minimaler Höhenunterschied. Auch als Ablageboard auf „Table Top“ montierten CLIP-O-FLEX® Schienen einsetzbar.

Ausführung:

variabel; Winkeleinstellung 0/45/90°

Arbeitsplatte	Buche Multiplex, lackiert	HPL, lichtgrau
Abmessung (B x T x H mm)	600 x 300 x 30	650 x 300 x 30
Art.-Nr.	1082525 101	1082525 102



Art.-Nr. 8796607



Art.-Nr. 8796608

CLIP-O-FLEX® Lochblechplatte

mit CLIP-O-FLEX® Schnittstelle

Ausführung:

- aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech, 1,25 mm stark
- 10 x 10 mm quadratisch gelocht
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte: 38 mm
- vertikal und horizontal rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift

Farbe	Abmessungen (L x B mm)	Art.-Nr.
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 500	1082520 101
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 1.000	1082520 102
RAL 7035, Lichtgrau	1.000 x 450	1082520 101



Art.-Nr. 7032904

CLIP-O-FLEX® Käfigmutter

passend für Lochblechplatte

Ausführung:

- Material: Stahl
- Montage: für 10 x 10 mm Stanzung
- Lieferumfang: 10 Stück



Stanzung (mm)	10 x 10
Art.-Nr.	1082521 101

CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze

Ein Arbeitsplatz – viele Möglichkeiten.

CLIP-O-FLEX® Systemwerkbank 900

Geeignet als Einzelarbeitsplatz oder im
Verbund als Gruppenwerkbank.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueinrichtung
- 40 mm Buchenplatte (Multiplex)
- CLIP-O-FLEX® Einhängeschiene seitlich & vorne
- 3-fach – Steckdosenleiste (Schuko)
- zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggesteuer

Vorteile:

Einzigartig und flexibel im Verbund aufstellbar dank
optimiertem Systemmaß. Geeignet als Einzelarbeits-
platz, 3er Verbund, 4-fach Insel, uvm. – unendlich
erweiterbar. Einfache Anpassung auf neue Rahmen-
bedingungen aufgrund unseres optimierten Baukas-
tensystems.

Lieferumfang:

Systemwerkbank fertig montiert, auf Palette;
Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker;
inkl. Aufbau

Abmessung B x T x H (mm)	1.400 x 700 x 2.100
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	900
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung, dimmbar (W)	40
Art.-Nr.	1082532 101



Flexibilität für ein modernes Arbeitsumfeld

Sie wünschen sich Freiheit in der Arbeitsplatzgestaltung?
Informieren Sie sich, wie stabil, flexibel und langlebig eine
Werkbank einsetzbar sein kann.






Einzelplatz- oder Gruppenarbeitsplatzlösung:


Die CLIP-O-FLEX® Systemwerkbank ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationsvarianten. Ein schnelles und einfaches Umbauen und Umrüsten auf die jeweiligen betrieblichen Erfordernisse und aufgabenorientierte Arbeitsplatzgestaltung ist jederzeit möglich.

Beispiele möglicher Zusammenstellungen:

2er Insel




10-fach Arbeitsplatzverbund



3er Insel



4er Insel



CLIP-O-FLEX® Transportwagen

CLIP-O-FLEX® Bereitstellungswagen

Basisausführung eines bestückbaren Bereitstellungswagen mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattung mit diversen CLIP-O-FLEX® Halterungen z.B. für Besen, Schaufeln oder div. Reinigungsutensilien. Stellfläche optimal geeignet für Mülleimer.

Ausführung:

- 4x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Ablageplatte
- 2x CLIP-O-FLEX® Ebene beidseitig
- 1x CLIP-O-FLEX® Ebene oben
- 2x Schiebegriff

Abmessung (B x T x H mm)	600 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	1082527 101



CLIP-O-FLEX® Transportwagen

Basisausführung eines bestückbaren Materialbereitstellungswagens mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattbar mit Werkzeugablaren, KLT-Lagerboxen oder Werkzeughaltern sowie weiterem CLIP-O-FLEX® Zubehör.

Ausführung:

- 4x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 5x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 4x Schiebegriff

Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	1082526 101



Lösungen für Mobilität im Unternehmen

Werkzeug und Material sicher, schnell und flexibel von A nach B transportieren, kann so einfach gehen. Überzeugen Sie sich selbst.





CLIP-O-FLEX® Transportwagen mit klappbaren Ebenen

Der Systemwagen wurde für eine flexible Materialbereitstellung optimiert und beinhaltet mehrere CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebenen. Er ist perfekt geeignet für KLT-Behälter bis zu einer Tiefe von 400 mm. Die Boxen sind beim Transport gegen das Herausfallen durch einen Abrollrand gesichert. Einfaches Beladen ist auch per Balancer möglich, da die darüberliegende Ebene weggeklappt werden kann.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 1 x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 4 x Schiebegriff



3 x klappbare Ebene



3 x beidseitig klappbare Ebene



Art.-Nr. 1082535 101



Art.-Nr. 1082535 102

Vorteile:

- klappbare Ebenen für einen einfacheren Zugriff
- beladen mittels Balancer/Kran auch in den unteren Ebenen
- platzsparendes Verstauen mit eingeklappten Ebenen

Modell	einseitige Ausführung	beidseitige Ausführung
Abmessung (B x T x H mm)	1.400 x 800 x 1.650	1.400 x 800 x 1.650
Abmessung klappbare Ebenen (B x T mm)	1.235 x 435	3 x 1.235 x 435 Seite 1 / 3 x 1.235 x 335 Seite 2
Tragfähigkeit (kg)	400 (max. 100 kg pro Ebene)	400 (max. 100 kg pro Ebene)
Art.-Nr.	1082535 101	1082535 102

Lieferumfang:
komplett aufgebaut

+ Zubehör-Programm ab Seite 24





CLIP-O-FLEX® Zubehör und Komponenten. Alles hat seinen Platz.

Griffbereit und ordentlich.

Das umfangreiche CLIP-O-FLEX® Zubehör & Komponenten lässt keine Wünsche offen – ob mit Trageelementen, Werkzeughalter, Behälter oder Ablare. Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben dabei horizontal und vertikal flexibel. Alles hat seinen Platz und ist griffbereit, wie Sie es brauchen.

CLIP-O-FLEX® Zubehör

Tablare und Werkzeughalter
Trageelemente
Behälter

CLIP-O-FLEX® Komponenten

Halteschienen
Einhängeprofile

CLIP-O-FLEX® Tablare und Werkzeughalter

Tablare mit Einhängeprofil

Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben horizontal und vertikal flexibel und haben Werkzeug und Kleinteile dort griffbereit, wo Sie diese brauchen – an der Maschine, am Montageplatz, im Werkzeugkoffer oder sauber gelagert im Schrank.



Ausführung:

- Material: Aluminium
- Winkeleinstellung: 0/45/90°
- für stirnseitigen & „Table Top“ Einsatz
- integrierte Rutschhemmung
- Farbe: natureloxiert/schwarzeloxiert

B x T x H Innenmaß (mm)	Einhängewinkel (°)	Gewicht	passend für HK System	passend für LISTA Einheit	Art-Nr.
280 x 260 x 31	0/45/90	1,44	700 B	18 x 36 E, 36 x 36 E, 54 x 36 E	1082511 101
345 x 260 x 31	0/45/90	1,74	-	-	1082511 102
430 x 260 x 31	0/45/90	1,15	700 B	27 x 36 E, 78 x 36 E	1082511 103
215 x 300 x 31	0/45/90	1,30	800 B	-	1082511 104
430 x 300 x 31	0/45/90	2,45	800 B	-	1082511 105
280 x 400 x 31	0/45/90	2,12	-	18 x 27 E, 36 x 27 E, 54 x 27 E	1082511 106
430 x 400 x 31	0/45/90	3,16	550 B	27 x 27 E, 78 x 27 E	1082511 107
600 x 400 x 31	0/45/90	4,30	-	-	1082511 108

Griffe

passend für CLIP-O-FLEX® Tablare

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Farbe: weiß, rot oder schwarz
- Lieferumfang: 2 Stück



Farbe	Art-Nr.
Weiß	1082512 101
Rot	1082512 102
Schwarz	1082512 103

Einteilungsmaterial

Zur individuellen Einrichtung und Aufteilung von CLIP-O-FLEX® Werkzeugtablaren.

Ausführung:

- Material: Kunststoff, schwarz
- Wandstärke 2 mm
- individuell steckbar

Hinweis:

Einteilungsmaterial ohne Tablar!



Passend für	Art-Nr.
Tablar 2.0 280x260	1082513 101
Tablar 2.0 345x260	1082513 102
Tablar 2.0 430x260	1082513 103
Tablar 2.0 215x300	1082513 104
Tablar 2.0 430x300	1082513 105
Tablar 2.0 280x400	1082513 106
Tablar 2.0 430x400	1082513 107



Werkzeughalter und Werkzeughaken

CLIP-O-FLEX® Werkzeughalter für diverse Werkzeuge sorgen für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Einzigartig aufgrund Ihrer 2 Einhängewinkel (0/12,5°) und horizontalen Verschiebbarkeit. Die optimale Ergänzung zu Werkzeugtablaren oder anderen CLIP-O-FLEX® Produkten.

Ausführung:

- Farbe schwarz

	Typ	Werkstoff	Oberfläche	Art.-Nr.
	Haken A 30 x 40	Metall	-	1082522 101
	Haken A 40 x 60	Metall	-	1082522 102
	Haken A 80 x 20	Metall	-	1082522 103
	Haken A 50 x 20	Metall	-	1082522 104
	Haken G 50 x 50	Metall	-	1082522 105
	Halter D 80	Metall	-	1082522 106
	Haken R 30, beschichtet	Metall	Beschichtet	1082522107
	Haken A 90x30, beschichtet	Metall	Beschichtet	1082522 108
	Haken R 40, beschichtet	Metall	Beschichtet	1082522 109
	Halter für Ø 20-30 mm	Metall	-	1082522 110
	Halter D 100	Metall	-	1082522 111
	Werkzeugablage N8/10	Kunststoff	-	1082522 112
	Folienschneider	Kunststoff	-	1082522 115
	Köcher konisch Ø 40-50 mm	Kunststoff	-	1082522 116

CLIP-O-FLEX® Trageelemente

Kragarm (einzeln)

zur Ablage von Lang- Gut (z.B. Wellen, Rohre, ...) mit variabler Spannweite zur Aufhängung von Kabelbunden, Schläuchen, etc.



ACHTUNG: mind. 2 Stück erforderlich!

Modell	Kragarm 280	Kragarm 205
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	110 x 340 x 40	110 x 270 x 40
Winklereinstellung	0/12,5°	0/12,5°
Lichte Weite	ca. 280/205 mm	ca. 280/205 mm
	Art.-Nr. 1082533 101	1082533 102

Getränkehalter ohne oder mit Boden

ohne Boden:

zum Einhängen diverser Maschinen, z. B. Akku-Schrauber, etc.; Winklereinstellung 0/12,5

mit Boden:

zum Beispiel für PET-Flaschen 1l, Kaffeetassen / -becher; (Öl-) Dosen und Sprayflaschen bis Durchmesser 93 mm; Winklereinstellung 0/12,5/25°



Art.-Nr. 1082534 102

Modell	ohne Boden	mit Boden
Material	Kunststoff	Kunststoff
Abmessung B x T x H (mm)	50 x 70 x 100 mm	100 x 150 x 120
	Art.-Nr. 1082534 101	1082534 102



Ordnerhalter A4

zur Aufbewahrung von einem DIN A4 Ordner
schmal, z.B. für Arbeitsanweisungen am
Arbeitsplatz



Material	Aluminium eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	300 x 105 x 330
Winklereinstellung	0/12,5°
Art.-Nr.	1082536 101

Einhängeprofil MINI 0/45°

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung:

- Material: Aluminium, natureloxiert
- Inkl. Abdeckungen und Bohrschablone

Winklereinstellungen (°)	0/45
Bohrung (Bohrbild je Stk.)	4 x M5
Länge (mm)	54
Lieferumfang (Stk.)	2
Art.-Nr.	1082519 101

Schraubendreherhalter

für bis zu 15 Schraubendreher



Material	Bleck, lackiert
Abmessung B x T x H (mm)	310 x 100 x 175
Winklereinstellung	0/12,5°
Art.-Nr.	1082537 101

Paketbandabroller

zur sicheren Ablage von handelsüblichen
Paketband- und Klebeband-Abrollern
(ohne Paketbandabroller)




Abmessung B x T x H (mm)	95 x 115 x 200
Material	Kunststoff
Winklereinstellung	0/12,5/25°
Art.-Nr.	1082522 114

CLIP-O-FLEX® Trageelemente

Quetschplatte

zum Nachrüsten an CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplatz aus modernem 4 mm HPL Material, mit CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil „MINI“, zur Absicherung der Quetschgefahr höhenverstellbaren CLIP-O-FLEX® Arbeitsplätzen.



Abmessung B x T x H (mm)	800 x 470 x 25
Art.-Nr.	1082538 101

Sprühdosenhalter

Dosen- bzw. Getränkehalterung bis 500 ml; Winkeleinstellung 0/12,5/25°



Material	Kunststoff
Abmessung B x T x H (mm)	75 x 110 x 150
Art.-Nr.	1082539 101

Schwenkarm 2-Fach

Anwendung: zum Anbau an CLIP-O-FLEX® Arbeitsplätzen, 2x CLIP-O-FLEX® Ebene 500 mm, Abstand zwischen den Ebenen 250 mm, Individuell einstellbar für verschiedene Arbeiter und Aufgaben.



Abmessung B x T x H (mm)	500 x 300 x 320
Ausladung (mm)	320
Art.-Nr.	1082540 101

Dokumenthalter

zur übersichtlichen Anbringung von Arbeitsanweisungen in DIN A4 in 10-Klarsichtrahmen (einzeln entnehmbar); Winkeleinstellung 0/12,5°




Abmessung B x T x H (mm)	259 x 80 x 323
Art.-Nr.	1082541 101



Bildschirmhalter

Bildschirmhalter mit gängiger VESA 100 zur flexiblen Platzierung eines Monitors, Bildschirmgröße ca. 24 Zoll oder 2,5 kg, großer Schwenkbereich; Winkeleinstellung 0/12,5°



Art-Nr. 1082542 101



Art-Nr. 1082542 102

Modell	Bildschirmhalter 200	Bildschirmhalter 60
Material	Aluminium, eloxiert	Aluminium, eloxiert
Abmessung B x T x H (mm)	230 x 220 x 110	230 x 80 x 110
Art.-Nr.	1082542 101	1082542 102

**Dank 2 Gelenke,
die Sicherungs-
arretierung sorgt
für stabilen Halt**



CLIP-O-FLEX® Halter

Akku-Schraubenhalter

Winkelstellung 0/12,5°; universell geeignet für Akku-Schrauber mit Bohrfutter

Vorteile:

- kein unbeabsichtigtes Drehen des Schraubers in der Halterung
- nie mehr einen ungeplanten und leeren Akku



Material	Kunststoff
Art.-Nr.	1082543 101

FLIP CLIP Regular

universell einsetzbar, das Gewicht bestimmt den Klemmdruck aufgrund gleichlaufender Klemmbacken; Winkeleinstellung 0/12,5°



Material	Kunststoff
Abmessung B x T x H (mm)	140 x 80 x 80
Art.-Nr.	1082522 113

Schlauchhalter

zur Aufnahme von Schlauchpaketen; Winkeleinstellung 0/12,5°



Material	Metall
Abmessung B x T x H (mm)	88 x 186 x 70
Art.-Nr.	1082544 101



Halteschiene

für die Montage an geraden Oberflächen wie Wand, Maschine, Werkbank, Werkzeugkoffer, Lochrasterplatten; in das raffinierte Schienenprofil können Elemente mit den Einhängeprofilen und Tablaren in verschiedenen Winkeln von 0-90° eingehängt werden; innerhalb der Schiene sind die Profile seitlich leicht verschiebbar; mit nur einer Einhängebewegung kann ein Tablar, eine Ablagefläche oder Fachboden in die Schiene fixiert und wieder gelöst werden; höchste Flexibilität in horizontaler, wie auch in vertikaler Richtung; ergonomische und flexible Arbeitsplatzgestaltung.

Ausführung:

- Material Aluminium, natureloxiert



Art.-Nr. 1082514 101-108

inkl. 2 seitlicher Abdeckungen; inkl. Befestigungsmaterial; Bohrungen passend für genormte Lochrasterplatten (Teilungsmaß 38 mm)

Länge (mm)	500	700	750	800	990	1400	1500	2000
B x T (mm)	38 x 20							
Bohrungen	2	3	4	4	4	6	4	4
Art.-Nr.	1082514 101	1082514 102	1082514 103	1082514 104	1082514 105	1082514 106	1082514 107	1082514 108

Abdeckung

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 10 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	1082516 101

Verbindungsstück

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 5 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	1082517 101

Eckelement

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 4 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	1082518 101

MASSGESCHNEIDERT | STARK | FLEXIBEL

Für optimale Leistungskraft ist ein perfekt organisierter Arbeitsplatz und Organisation bis ins kleinste Detail erforderlich. OPT-I-STORE Produkte unterstützen dabei. Mit hochwertigen Werkzeugen bestückt oder für individuelle Produkte geplant, sorgen die Einlagen für Übersicht und Ordnung.



Direkter Weg zum OPT-I-STORE Designer

[Hommel Hercules | Webshop | OPT-I-STORE](#)



**DIE PERFEKTE LÖSUNG:
OPT-I-STORE® +
CLIP-O-FLEX®**

VIERNHEIM

Heidelberger Straße 52 | 68519 Viernheim | Tel. 06204 739-0 | E-Mail: info@hommel-hercules.com

CHEMNITZ

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Chemnitz | Tel. 03722 5993-250 | E-Mail: chemnitz@hommel-hercules.com

KÖLN

Mathias-Brüggen-Str. 162 | 50829 Köln (Ossendorf) | Tel. 0221 59769-220 | E-Mail: koeln@hommel-hercules.com

ÖSTERREICH

Hommel Hercules AT / Hommel + Seitz Ges.m.b.H.
Eduard-Kittenberger-Gasse 56, Obj. 8 A-1230 Wien | E-Mail: office@hommel-hercules.at | www.hommel-hercules.at

POLEN

HOMMEL HERCULES PL Sp. z o.o.
ul. Działkowa 8 | 41-506 Chorzów | E-Mail: Biuro@hommel-hercules.pl | www.hhw.pl

TSCHECHIEN/SLOWAKEI

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.
Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-Mail: hommel@hommel-hercules.cz | www.hhw.cz



ALLES AUF GRÜN

Ab einem Auftragswert von € 150,- netto liefern wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus, einschließlich Verpackung. Für Kleinbestellungen unter € 150,- netto erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 8,90. Für alle Bestellungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Preise zzgl. MwSt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten!